

RML Schwerpunkttempfehlung

Saatgetreide 2023

Triticale

Sorte	Bodenart		Saatzeit		Saatstärke (keimf. Körner/m²)			Winterhärte	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Abreife	Krankheitsanfälligkeit			Kornertrag
	leicht	schwer	früh	spät	frühe Aussaat (20.09. - 05.10.)	mittlere Aussaat (06.10. - 25.10.)	Späte Aussaat (26.10. - 05.11.)					Mehltau	Braun/Gelbrost	Fusarium/Mutterkorn	
Rivolt (KD-Typ)	x	x	x	x	250-300	300-350	350-400	5	5	5	5	2	3	3	8
Lombardo (EÄ-Typ)	x	x	x	x	250-300	300-350	350-400	2	4	4	5	4	6	5	7

Roggen

KWS Tayo	x	x	x	x	150-180	180-220	220-250	--	4	4	5	3	4	4	9
Astranos	x	x	x	x	140-170	170-220	220-300	--	6	3	5	3	4	4	8

Winterhärte / Pflanzenlänge / Lagerneigung / Krankheitsanfälligkeit / Qualität: Note 1 = sehr gering; Note 9 = sehr stark

Pflanzentyp: EÄ = Einzelährentyp BD = Bestandesdichtetyp KP = Kompensationstyp KD = Korndichtetyp

Bewertungen auf Grundlage der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes,
eigener Beobachtungen und Einschätzungen

RÜCKFRAGEN

Up'n Nien Esch 2, 48268 Greven
 02571 / 9360-14 oder
 0172 - 2983500

hermann.schuermann@raiffeisen-muenster-land.de
 www.raiffeisen-muenster-land.de

