

Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Wintergerste

Wachstumsregler: Moddus 0,3 – 0,6 l / ha (Sortenempfehlung beachten)
EC 32 - 37

Medax Top + Turbo 0,5 l + 0,5 kg / ha (kühl + bedeckt)

Vorlage in Kombination
mit Wachstumsreglern

T 1: EC 32 - 34

Prosaro 0,75 l + Proquine 0,25 l


oder

Netzflecken, Rost, Mehltau,
Rhynchosporium,
Halmbruch

Agravis Flexion Quattro
0,6 + 0,6 l / ha

5 kg Epso Combi Top
+
2 l Mangan flüssig
+
Silicium Pro 0,5 l / ha

Phytavis Getreide Gold
1,5 – 2 l / ha
oder
Folicin Mangan Plus 1,5 / ha
+
Silicium Pro 0,5 l / ha



Fungizid-Abschlussbehandlung in Wintergerste

T2: EC 37 - 49

Ascra Xpro 1 – 1,2 l / ha + Folpan* 1,5 l / ha


oder

Balaya 1,5 l / ha + Folpan* 1,5 l / ha

+ 0,2 – 0,5 l Cerone / Camposan / ha
gegen Ährenknicken

Phytavis Getreide Gold
1,5 – 2 l / ha +
Silicium Pro 0,5 l / ha

*Zusatzleistung
Ramularia



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Triticale und Weizen

T 0 Wachstumsregler Weizen CCC* 1 l / ha

Orius 1,0 l / ha
plus Proquine 0,25 l / ha

nur Rost-Arten
zusätzlich Mehltau


T 1
Agravis Flexion Quattro 0,8 l / ha + 0,8 l / ha
Halmbruch, Mehltau,
Sept. tritici, Rostarten

Prosaro 0,8 l + Proquine 0,25 l oder Vegas Plus 0,8 l / ha

Triticale: CCC 1 l / ha + Moddus 0,3 l / ha EC 31 - 32

CCC + Moddus
0,4 l + 0,2 l / ha

***Sortenempfehlung beachten**



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Triticale und Weizen

Zwischenbehandlung (bei geplanter Abschlußbehandlung zur Blüte) in EC 37 - 49

Ascra Xpro

1,2 l / ha

Gelb u. Braunrost
Sept. tritici


Risikowitterung: Temperaturen > 18 ° Celsius in Verbindung mit Niederschlägen

Fusariumbehandlung EC 61 – 63

Prosaro / Ballet Pro 1,0 l / ha

Skyway Xpro 1,0 l / ha

Phytavis Getreide Gold
1,5 – 2 l / ha
oder
Folicin Mangan Plus 1,5 / ha
+ Silicium Plus 0,5 – 1 l ha



Fungizid und Wachstumsreglereinsatz in Roggen

Wachstumsregler: EC 31/32

Trockenstandorte: Moddus 0,3 – 0,4 l

Intensivstandorte : CCC + Moddus 0,6 l + 0,3 l

T 1:

Flexion Quattro 0,6 l/ha + 0,6 l /ha Halmbruch, Blattkrankheiten, Mehltau

Orius 0,8 l / ha + Vegas Plus 0,8 l / ha oder Proquine 0,25 l / ha

T 2: EC 49 – 59

Elatius Era oder Benzozol 1 l Braunrost + Rhynchosporium

