

Ungras und Unkrautbekämpfung in Gerste

Windhalm

Nachlage gegen
Mischverunkrautung
incl. Hundskerbel

Axial 0,9 l / ha
Soloanwendung

Potacur SX* 60 g / ha
* bis EC 30


oder Ariane C
1 – 1,5 l / ha
ab EC 31

Ackerfuchsschwanz

Kamille, Hundskerbel

Axial 1,2 l / ha

Dirigent SX 35 g / ha



Ungras und Unkrautbekämpfung in Weizen, Roggen und Triticale

Windhalm und breite Mischverunkrautur

Broadway + FHS
130 g + 0,65 l / ha

Ackerfuchsschwanz und breite Mischverunkrautur


Broadway + FHS
220 g + 1,1 l / ha



Nachlage gegen
Mischverunkrautur
incl. Hundskerbel

Potacur SX 60 g / ha
oder
Artus 50 g / ha

oder Ariane C
1 – 1,5 l / ha
ab EC 31




Ackerfuchsschwanzbekämpfung in Weizen und Triticale

ab 3. Blattstadium

Atlantis Flex* + Biopower
330 g + 1 l / ha
+ 30 l AHL oder 10 kg SSA

*Keine Anwendung auf drainierten
Flächen zwischen
dem 01.11 und 15.03



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Wintergerste

Wachstumsregler: Moddus 0,3 – 0,6 l / ha (Sortenempfehlung beachten)
EC 31 - 34

Medax Top + Turbo 0,5 l + 0,5 kg / ha (kühl + bedeckt)

T 1: EC 31 - 34

Netzflecken, Rost, Mehltau,
Rhynchosporium

Prosaro 0,8 l / ha

Rhynchosporium, Netzflecken

Fandango
0,6 – 0,8 l

Halmbruch, Blattkrankheiten

Input Triple
0,6 – 0,8 l

T2: EC 37 - 49

Aviator Xpro + Amistar Opti*

0,8 l + 1,2 l

oder

Bontima Opti Pack*


1,5 l + 1,5 l

+ 0,2 – 0,5 l Cerone / ha
gegen Ährenknicken

*Aufbrauchfrist bei
Chlorthalonilhaltigen
Produkten
20.05.2020

Phytavis Mn-Nitrat +
Epso Combipop
1,5 l + 5 kg

Phytavis N-Power
35 l / ha
bei Kälte oder
Trockenheit



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Triticale

T 1 EC 31/37

	Flexion Vital	1,6 l + 0,2 l + 0,6 l	Rostarten, Mehltau Halmbruch
oder	Orius	1,0 l	nur Rost-Arten
plus	Vegas	0,25 l	zusätzlich Mehltau

T 2 EC 39/49 Zwischenlage nach Bedarf


Input Triple	1 – 1,2 l	Halmbruch, Blattkrankheiten incl. Mehltau
--------------	-----------	---

T 3 EC 59 – 61 (Fusariumbehandlung)

Skyway	1 – 1,25 l*	(Roste, Mehltau, Septoria)
--------	-------------	-----------------------------

CCC + Moddus
0,6 l + 0,2 l / ha

*Bei hohem Fusariumdruck immer die volle Aufwandmenge spritzen



Fungizid und Wachstumsreglereinsatz in Roggen

Wachstumsregler: EC 31/32

Trockenstandorte: Moddus 0,3 – 0,4 l
Intensivstandorte : CCC + Moddus 0,6 l + 0,3 l

T 1: EC 31 – 37


Orius	1 l + 0,25 l	nur Rostbefall
Flexion Vital	1,6 l + 0,2 l + 0,6 l	Halmbruch, Rost, Rhyngo und Mehltau

T 2: EC 37 – 49 (bei Bedarf)

Elatius Era

1 l

Braunrost



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Weizen

T 1: früher Infektionsstart

Orius + Vegas 1 l + 0,25 l / ha Rost, Mehltau

T 2 EC 37 – 49 Fahnenblattbehandlung

Input Triple 1,25 l Rost, Mehltau, Halmbruch

Flexion Vital 1,6 l + 0,2 l + 0,6 l Rost, Mehltau Halmbruch

T 3 EC 61 – 69 Blütenbehandlung (Fusariumspritzung)

Osiris + Prosaro 0,8 l + 0,8 l

beste Mischung gegen Fusarien

Osiris + Skyway X pro 1,25 l + 0,8 l

CCC + Moddus
0,3 – 0,5 + 0,2 l /ha

