

Fungizidempfehlung Getreide 2022



Raiffeisen

Münster  LAND eG

Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Wintergerste

Wachstumsregler: Moddus 0,3 – 0,6 l / ha (Sortenempfehlung beachten)
EC 31 - 34

Medax Top + Turbo 0,5 l + 0,5 kg / ha (kühl + bedeckt)

T 1: EC 31 - 34

T2: EC 37 - 49

Halmbruch, Netzflecken
Rostarten

Kayak 1 l / ha
+ Orius 0,4 l / ha

Ascra Xpro 1 – 1,2 l / ha

Netzflecken, Rost, Mehltau,
Rhynchosporium


Input Triple
0,6 – 0,8 l

Balaya 1,5 l / ha

+ 0,2 – 0,5 l Cerone / ha
gegen Ährenknicken

5 kg Epso Combi Top
+
2 l Mangan flüssig

Phytavis Getreide Gold
1,5 – 2 l / ha



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Triticale

T 1 EC 31/37

	Orius	1,0 l	nur Rost-Arten
plus	Talius / Vegas **	0,25 l / ha	zusätzlich Mehltau

T 2 EC 39/49 Zwischenlage nach Bedarf

Ascra Xpro	1,2 l / ha	Halmruch, Blattkrankheiten incl. Mehltau
------------	------------	--

T 3 EC 59 – 61 (Fusariumbehandlung)


Skyway	1 – 1,25 l*	(Roste, Mehltau, Septoria)
--------	-------------	-----------------------------

Elatus Era + Sympara 0,75 l + 0,25 l / ha

CCC + Moddus
0,6 l + 0,2 l / ha

*Bei hohem Fusariumdruck immer die volle Aufwandmenge spritzen

** Aufbrauchfrist: 30.06.22



Fungizid und Wachstumsreglereinsatz in Roggen


Wachstumsregler: EC 31/32

Trockenstandorte: Moddus 0,3 – 0,4 l
Intensivstandorte : CCC + Moddus 0,6 l + 0,3 l

T 1: EC 31 – 49

Orius +	1 l	nur Rostbefall
Talius	0,25 l	zusätzlich Mehltau oder
Prosaro	1,0 l/ha	Halmbruch, Rhynchosporium, Rost

T 2: EC 49 – 59



Fungizid u. Wachstumsreglereinsatz in Weizen

T 1: früher Infektionsstart

Orius + Talius 1 l + 0,25 l / ha Rost, Mehltau

T 2: EC 37 – 49 Fahnenblattbehandlung

Ascra Xpro 1,5 l Rost, Sept. tritici, DTR

Input Triple 1,25 l / ha Rost, Sept. tritici, Mehltau

T 3: EC 61 – 69 Blütenbehandlung (Fusariumspritzung)

Elatus Era + Sympara 1,00 l + 0,33 l / ha

Skyway X pro 1,00 l

CCC + Moddus
0,3 – 0,5 + 0,2 l / ha

CCC 0,8 -1,25 l

