

Schwerpunktempfehlung Saatgerste 2021

Sorte	mz = mehrzeilig zz = zweizeilig	Saatstärke (keimf. Körner/m ²)			Winterhärte	Halmknicken	Ährenknicken	Standfestigkeit	Abreife	Virusresistenz (Gelbmosaik)
		frühe Aussaat (10.09. - 20.09.)	mittlere Aussaat (21.09. - 30.09.)	Späte Aussaat (01.10. - 10.10.)						
Quadriga	mz	270-290	290-310	320-340	5	5	5	4	6	x
SY Galileo (Hybrid)	mz	140-170	170-220	220-310	5	5	7	5	6	x
Sensation	mz		270 - 320		4	4	4	5	4	xxx*
Bordeaux	zz		290-320		5	3	3	4	5	x
KWS Orbit	mz		270-320		5	5	4	4	6	x
KWS Keeper	mz	270-290	290-310	310-340	4	5	4	4	6	xx
KWS Kosmos	mz	220 - 270	270 - 320	320 - 350	4	5	4	5	5	x
Viola	mz					4	4	4	5	x
SY Jettoo (Hybrid)	mz	130 - 180	150 - 190	190 - 250	5	5	5	5	4	x

Winterhärte / Halmknicken / Ährenknicken / Standfestigkeit: Note 1 = sehr gering; Note 9 = sehr stark

Bewertungen auf Grundlage der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes,

**Sorte Sensation mit allen Virusresistenzen

Schwerpunktempfehlung Saatgetreide 2021

Triticale

Sorte	Bodenart		Saatzeit		Saatstärke (keimf. Körner/m ²)			Winterhärte	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Abreife	Krankheitsanfälligkeit			Kornertrag
	leicht	schwer	früh	spät	frühe Aussaat (20.09. – 05.10.)	mittlere Aussaat (06.10. – 25.10.)	Späte Aussaat (26.10. – 05.11.)					Mehltau	Braun/Gelbrost	Fusarium/Mutterkorn	
Rivolt	x	x	x	x	250-300	300-350	350-400	5	5	4	4	2	3	3	9
Lombardo	x	x	x	x	250-300	300-350	350-400	2	4	4	5	4	5	6	9
Ramdam	x	x	x	x	250-300	300-350	350-400	5	6	4	5	2	2	5	9

Roggen

KWS Tayo	x	x	x	x	180-200	200-220	220-300	--	4	4	5	4	3	4	8
KWS Eterno	x	x	x	x	150-200	200-220	220-250	--	4	5	5	6	3	4	8
Protector Grünroggen	x	x	x	x	250	320	400	7	5	3	5	4	4	3	8

Winterhärte / Pflanzenlänge / Lagerneigung / Krankheitsanfälligkeit / Qualität: Note 1 = sehr gering; Note 9 = sehr stark

Pflanzentyp: EÄ = Einzelährentyp BD = Bestandesdichtetyp KP = Kompensationstyp KD = Korndichtetyp

Bewertungen auf Grundlage der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes, eigener Beobachtungen und Einschätzungen

Schwerpunktempfehlung Winterweizen 2021

Sorte	Qualitätseinstufung	Bodenart		Saatzeit		Saatstärke (keimf. Körner/m ²)			Vorfrucht		Winterhärte	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Abreife	Krankheitsanfälligkeit		
		leicht	schwer	früh	spät	frühe Aussaat (20.09. - 05.10.)	mittlere Aussaat (06.10. - 25.10.)	Späte Aussaat (26.10. - 05.11.)	Weizen / Triticale	Mais (Silo- / Köner-)					Halmbruch	DTR	Fusarium
Chevignon	B	x	x		x	220-260	260-340	340-400	++	++	5	5	5	4			5
KWS Keitum	C	x	x	x	x	260 - 300	320 - 360	380 - 420	+	+	4	5	6	6	5	5	4
Campesino	B	x	x	x		240-270	270-310	350-400	++	++	4	4	4	5	3	6	5
Informer	B	x	x		x	280-300	300-360	360-400	++	0	4	5	3	6	5	2	5

Winterhärte / Pflanzenlänge / Lagerneigung / Krankheitsanfälligkeit / Qualität: Note 1 = sehr gering; Note 9 = sehr stark

Bewertungen auf Grundlage der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes,
eigener Beobachtungen und Einschätzungen